



*Nutrientes para el agro*

**FICHA TÉCNICA**

WWW.PARMESAC.COM

# BIO CAL BO ZINC

## IDENTIFICACION

NOMBRE COMERCIAL

BIO CAL-BO-ZINC

CLASE DE USO

FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO

FORMULACIÓN

**SOLUCIÓN LÍQUIDA**

FORMULADOR/DISTRIBUIDOR

PARME INDUSTRIAS S.A.C

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Calcio

200 g/L

Boro

10 g/L

Zinc

15 g/L

Acido Fulvico

30 g/L

**PROPIEDADES FÍSICAS**

Aspecto	Solución líquida
Olor	Típico
Punto de fusión	No aplicable
Punto de ebullición	100°C.
Presión de vapor	No tiene
Densidad aparente	1.05 - 1.094
Propiedades explosivas	No explosivo

**CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN**

**BIO CAL-BO-ZINC** se recomienda su uso en todos los cultivos, en cualquier estado de desarrollo de la planta, ó para superar un estado crítico de desarrollo, causado por un stress dela planta o por algún problema adverso como helada, granizadas y/o sequías. Se puede aplicar por vía foliar o en drench al cuello de la planta. Los resultados más inmediatos se ven cuando se la aplicación es dirigida al follaje.

**RECOMENDACIONES DE USO**

- ☛ Se recomienda aplicarlo en las primeras horas de la mañana o en las tardes.
- ☛ No aplicarlo en horas de máxima insolación. Usar equipos adecuados que se encuentren en buen estado de funcionamiento.
- ☛ Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- ☛ Puede ser aplicado con pulverizador manual o equipos motorizados terrestres o aéreos. Adaptable a sistema de riego tecnificado.

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS X 20 L	DOSIS X 200L	DOSIS L/HA
HORTALIZAS Y TUBEROSAS	100 ml.	1-2 L.	2-3 L.
LEGUMINOSAS	100 ml.	1-2 L.	2-3 L.
CUCURBITACEAS	100 ml.	1-2 L.	2-3 L.
FRUTALES	100 ml.	1-2 L.	2-6 L.
ORNAMENTALES	100 ml.	1-2 L.	2-3 L.
OTROS CULTIVOS	100 ml.	1-2 L.	2-4 L.

**SE RECOMIENDA APLICAR DESDE EL INICIO DE LA FASE VEGETATIVA HASTA LA PREFLORACION A INTERVALOS DE CADA 15 DIAS.**

**COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES DE USO:**

BIO CAL-BO-ZINC. Es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas y sustancias afines, de uso frecuente, solo evitar mezclar con productos de reacción alcalina.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y/o aplicación. Conservar en lugar seguro seco, fresco y bien ventilado, manteniendo el envase cerrado y etiquetado. No transportar ni almacenar con alimentos.
- Al contacto con los ojos lavar con agua no menos de 15 minutos, al contacto con la piel utilizar agua y jabón. En caso de intoxicación, lleve la etiqueta al médico.