

# PK-FOL



## BIOESTIMULANTE

**CATEGORIA:** NUTRIENTE  
**TIPO:** Mineral  
**FORMULACION:** Suspensión Concentrada<sup>SC</sup>  
**Aplicación Foliar**  
**Fertirriego**

### DEPARTAMENTO TECNICO.

#### DESCRIPCIÓN:

Nutriente foliar líquido altamente concentrado en fósforo y potasio. Formula estable de iones fosfato de potasio mediante un buffer que permite tener iones fosfato e iones de potasio de fácil absorción laminar.

#### COMPOSICIÓN QUÍMICA: p/v

Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) .....	25%
Potasio (K <sub>2</sub> O) .....	40%
Calcio (Ca) .....	5%

#### BENEFICIOS

Permite una rápida asimilación de fósforo y potasio por la planta. Juntos estimula la floración, crecimiento y calidad de los frutos (mejora el sabor, color, peso y durabilidad de postcosecha).

Incrementa la producción y asegura la calidad con mayor consistencia de los frutos.

MARCA	:	Parme Industrias Sac.
ORIGEN	:	Perú
DURACIÓN	:	3 años
PH 100%	:	1.5 - 2.5
DENSIDAD	:	1.3 - 1.35 gr/lt

#### VENTAJAS

- Es un fertilizante multifuncional se aplica en cualquier etapa del cultivo.
- Interviene activamente en las reacciones bioquímicas de la planta: Respiración, síntesis y descomposición de glúcidos, síntesis de proteínas.
- Promueve la síntesis de lípidos y proteínas.
- Favorece la maduración uniforme de los frutos y granos en cereales, manteniendo su tamaño ideal

## DOSIS Y APLICACIONES

CULTIVOS	DOSIS (200LT/AGUA)	MOMENTO DE APLICACIÓN
PAPA Y CAMOTE	1 LITRO	A los 25 días de la germinación después del primer aporte y repetir 2 veces.
ARROZ	1 LITRO	Durante toda la campaña.
FRUTALES: Mango, palto, Lúcumo, Manzano, durazno, etc.	1 LITRO	Al rebrote de hojas, en prefloración al cuajado y al crecimiento del fruto.
AJI PAPRICA Y PIMIENTO	1 LITRO	Desde el crecimiento hasta la floración, repetir cada 15 a 20 días hasta la fructificación y aplicar 2 veces.
ALCACHOFA	1 LITRO	En el crecimiento vegetativo y repetir 2 veces.
TOMATE	1 LITRO	Desde el crecimiento hasta la floración, repetir cada 15 a 20 días hasta la fructificación y aplicar 2 veces.
HORTALIZAS: Nabo, zanahoria, poro y col.	1 LITRO	A los 20 días después de la emergencia y repetir otra a los 15 días.
FLORES HORNAMENTALES	1 LITRO	Aplicar durante la siembra en estacas, en prefloración.
LEGUMISOSAS: Soja, habas, lentejas y garbanzo	1 LITRO	Inicio de tres hojas verdaderas, en prefloración y otra en formación de vaina.
CEBOLLA, AJO	1 LITRO	A los 20 días de emergencia repetir cada 15 días hasta el crecimiento del bulbo.
CURCUBITACEAS: Sandía, melón y zapallo.	1 LITRO	Aplicar en prefloración y después del cuajado del fruto 2 a 3 veces.
ALGODON	1 LITRO	Después del desahije, otra en prefloración e inicio de botones de bellota.
ESPARRAGO	1 LITRO	Al trasplante e inicio del crecimiento vegetativo hasta 90 días en intervalos de 20 días.
CAFÉ, CACAO Y COCOA	1 LITRO	Durante toda la campaña.